Poulan PRO

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL NUMBER **961480050**

MFG. ID. NO. 96148005000

Rotary Lawn Mower

For Parts and Service or Technical Assistance, call 1-800-487-5951

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NUMÉRO DE MODÈLE **961480050**

MFG. ID. NO. 96148005000

Tondeuse à Gazon Rotative

Pour les pièces de rechange et l'entretien ou l'assistance technique, appelez 1-800-487-5951

Gasoline containing up to 10% ethanol (E10) is acceptable for use in this machine. The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (E10) will void the product warranty.

Vous pouvez utiliser de l'essence contenant jusqu'à 10 % d'éthanol (E10) avec cet appareil. L'utilisation d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol annulera la garantie du produit.

586 30 59-27 01.06.14 BY

Printed in U.S.A.
Imprimé aux É.U.

POULAN PRO ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. **961480050** (MFG. ID. NO. 96148005000)



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **961480050** (NO. DE MFG. 96148005000)

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	579 70 89-10	Commande d'entraînement (Y compris le Câble)
9	532 43 16-49	Câble d'entraînement
10	532 43 27-90	Support de Montage, Commande d'entraînement
11	581 00 92-01	Roue Arrière
12	812 00 00-58	Bague en E
13	532 40 38-49	Pignon
14	581 84 04-01	Couvercle de la Roue
15	532 40 48-45	Cliquet d'entraînement
16	532 06 77-25	Rondelle
18	532 70 10-37	Bouton Rouge
20	532 18 16-98	Vis
25	532 43 17-11	Guide de Courroie
26	532 16 34-09	Vis, Haut/Basse
27	532 17 52-62	Vis
28	532 42 10-86	Couvercle d'entraînement

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
29	532 40 91-48	Écrou Frein 3/8-16
32	532 44 32-62	Poulie d'entraînement
33	532 19 68-53	Courroie Trapézoïdale
35	581 49 79-04	Ensemble, Depositif de Relevage des Roues, Avant, C.D. (Y compris le Palier)
36	532 42 47-41	Boîter de Vitesses, Complet
38	532 19 17-30	Écrou H
40	532 40 65-58	Ressort de Reteunu
41	581 49 79-03	Ensemble, Depositif de Relevage des Roues, Avant, C.G. (Y compris le Palier)
54	580 94 73-09	Ramasse-herbe
57	532 41 99-51	Chassis, Ramasse-herbe
80	532 42 11-14	Ensemble de Dispositif de Lavage de l'eau
81	532 41 97-35	Adjustage, Dispositif de Lavage de l'eau
82	532 41 55-85	Rondelle Frein
83	532 41 55-86	Écrou Frein H, avec Bague en O

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **961480050** (NO. DE MFG. 96148005000)



POULAN PRO ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. **961480050** (MFG. ID. NO. 96148005000)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 79-04	Upper Handle
2	532 40 80-47	Cable, Engine Zone Control
3	532 43 00-34	Bracket, Upstop
4	532 14 50-06	Guide, Cable
6	532 19 19-38	Handle Knob
7	532 17 88-48	Screw #10-16 x 5/8
8	583 88 09-01	Control Bar
9	532 42 10-84	Rear Door Assembly
11	532 42 55-75	Hairpin, Door/Handle Pivot
13	532 43 75-16	Plug, Lower Handle Bar
17	532 42 73-07	Rear Baffle
18	581 91 26-01	T-Knob
19	581 90 21-01	Rope Guide
20	532 42 91-57	Rear Skirt
21	532 41 99-49	Spring, Rear Door, LH, Black
22	532 14 18-41	Screw, Panhead, Torx #20
24	532 41 99-48	Spring, Rear Door, RH, Grey
25	532 40 91-48	Nut, Hex, Flanged
26	532 41 99-45	Screw, Door/Handle Pivot
27	581 00 94-08	Wheel & Tire Assembly, Rear
28	872 25 05-05	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8
31	532 70 10-37	Selector Knob
32	532 44 11-92	Latch, Mulcher Door
33	532 43 26-42	Mulcher Door
34	532 43 81-34	Pivot Bracket
35	532 43 11-39	Kit, Wheel Adjuster, Rear, RH
36	532 17 57-35	Hinge Bracket Assembly
38	532 42 61-29	Discharge Deflector
39	585 90 07-02	Handle Bracket, LH
40	585 90 08-02	Handle Bracket, RH
41	532 15 04-06	Screw, Dogpoint 3/8-16 x 1-1/8
42	532 19 30-00	Spring, Torsion
43	532 19 17-30	Nut, Hex, Nylock
44	581 70 83-08	Kit, Lawn Mower Housing
45	532 17 56-50	Rod, Hinge
46	581 35 24-01	Blade Adapter / Pulley
47	532 42 04-63	Blade, 22"
48	532 85 10-74	Washer, Hardened
49	532 85 02-63	Washer, Helical
50	532 85 10-84	Screw, Machine, Hex Head 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8
51	532 43 05-99	Front Baffle
52	532 40 47-63	Decal, Danger
53	817 00 05-10	Screw, Hex Head
55	532 19 17-30	Nut, Hex, Flanged 1/4-20
56	817 41 13-12	Screw, Hex Washer Head #13 x 3/4
57	532 15 53-77	Nut, Hex 3/8-16
58	532 44 11-96	Bar, Handle, Lower
59	532 19 15-74	Handle Bolt
62	532 43 50-59	Belt Retainer
64	- - -	Engine, Briggs & Stratton, Model Number 93J02-0002-F1 (For engine service and replacement parts, call Briggs & Stratton at 1-800-233-3723)
68	532 43 11-38	Kit, Wheel Adjuster, Rear, LH
83	532 75 00-97	Screw, Hex Washer Head
84	532 42 81-24	Fastener, Push
85	532 43 45-30	Mounting Bracket, Skirt
96	532 19 79-91	Clip, Cable
- -	115 58 78-27	Operator's Manual, English
- -	115 58 78-31	Operator's Manual, French
- -	115 58 78-46	Operator's Manual, Spanish
- -	586 30 59-27	Repair Parts Manual

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm. **IMPORTANT:** Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

POULAN PRO ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. **961480050** (MFG. ID. NO. 96148005000)



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **961480050** (NO. DE MFG. 96148005000)

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 42 79-04	Guidon Supérieur
2	532 40 80-47	Câble, Commande, Moteur
3	532 43 00-34	Support
4	532 14 50-06	Guide de Câble
6	532 19 19-38	Bouchon de Guidon
7	532 17 88-48	Vis #10-16 x 5/8
8	583 88 09-01	Barre de Commande
9	532 42 10-84	Porte Arrière
11	532 42 55-75	Pince, Porte Arrière / Pivot de Guidon
13	532 43 75-16	Bouchon, Barre de Guidon
17	532 42 73-07	Chicane Arrière
18	581 91 26-01	Bouton-T
19	581 90 21-01	Guide, Câble de Démarreur
20	532 42 91-57	Jupe Arrière
21	532 41 99-49	Ressort de Porte Arrière, C.G., Noir
22	532 14 18-41	Vis #20
24	532 41 99-48	Ressort de Porte Arrière, C.D., Grey
25	532 40 91-48	Écrou H, Frein
26	532 41 99-45	Vis, Porte Arrière / Pivot de Guidon
27	581 00 94-08	Roue Arrière
28	872 25 05-05	Boulon de Chariot 5/16-18 x 5/8
31	532 70 10-37	Bouton de Selecteur
32	532 44 11-92	Verrou, Porte de Broyeuse
33	532 43 26-42	Porte de Broyeuse
34	532 43 81-34	Suport, Ramasse-herbe
35	532 43 11-39	Depositif de Relevage des Roues, Arrière, C.D.
36	532 17 57-35	Support à Charnière
38	532 42 61-29	Déflecteur de Decharge
39	585 90 07-02	Support de Guidon, C.G.
40	585 90 08-02	Support de Guidon, C.D.
41	532 15 04-06	Vis 3/8-16 x 1-1/8
42	532 19 30-00	Ressort, Torsion
43	532 19 17-30	Écrou Frein
44	581 70 83-08	Jeu, Boîter de Tondeuse
45	532 17 56-50	Tige à Charnière
46	581 35 24-01	Adaptateur de Lame / Poulie
47	532 42 04-63	Lame, 22"
48	532 85 10-74	Rondelle Durcie
49	532 85 02-63	Rondelle Hélicoïdale
50	532 85 10-84	Vis H 3/8-24 x 1-3/8
51	532 43 05-99	Chicane Avant
52	532 40 47-63	Décalcomanie de Danger
53	817 00 05-10	Vis H
55	532 19 17-30	Écrou H
56	817 41 13-12	Vis H #13 x 3/4
57	532 15 53-77	Écrou H
58	532 44 11-96	Guidon Inférieur
59	532 19 15-74	Boulon de Guidon
62	532 43 50-59	Guide de Courroie
64	- - -	Moteur, Briggs & Stratton, Numèro de Modèle 93J02-0002-F1 (Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez Briggs & Stratton à 1-800-233-3723)
68	532 43 11-38	Jeu, Depositif de Relevage des Roues, Arrière, C.G.
83	532 75 00-97	Vis H
84	532 42 81-24	Attache, Pressez
85	532 43 45-30	Supporte de Montage, Jupe Arrière
96	532 19 79-91	Guide de Câble
- -	115 58 78-31	Manuel de l'opérateur, Français
- -	115 58 78-27	Manuel de l'opérateur, Anglais
- -	115 58 78-46	Manuel de l'opérateur, Español
- -	586 30 59-27	Manuel de pièces de rechange, Français / Anglais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - NUMÉRO DE MODÈLE **961480050** (NO. DE MFG. 96148005000)



POULAN PRO ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NO. **961480050** (MFG. ID. NO. 96148005000)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	579 70 89-10	Drive Control Assembly (Includes Cable)
9	532 43 16-49	Cable, Drive Control
10	532 43 27-90	Mounting Bracket, Drive Control
11	581 00 92-01	Wheel & Tire Assembly, Front
12	812 00 00-58	E-Ring
13	532 40 38-49	Pinion
14	581 84 04-01	Dust Cover
15	532 40 48-45	Pawl, Drive
16	532 06 77-25	Washer, Flat 3/8
18	532 70 10-37	Selector Knob
20	532 18 16-98	Screw
25	532 43 17-11	Belt Keeper
26	532 16 34-09	Screw, Hi-Lo Thread #12 x 5/8
27	532 17 52-62	Screw
28	532 42 10-86	Drive Cover

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
29	532 40 91-48	Locknut, Hex
32	532 44 32-62	Drive Pulley
33	532 19 68-53	V-Belt
35	581 49 79-04	Wheel Adjuster, Front, LH (Includes Bearing)
36	532 42 47-41	Gear Case Assembly, Complete
38	532 19 17-30	Locknut, Hex 1/4-20
40	532 40 65-58	Spring
41	581 49 79-03	Wheel Adjuster, Front, RH (Includes Bearing)
54	580 94 73-09	Grassbag
57	532 41 99-51	Frame, Grassbag
80	532 42 11-14	Water Washout Assembly
81	532 41 97-35	Fitting, Hose, Water Washout
82	532 41 55-85	Washer, Lock, Internal Tooth
83	532 41 55-86	Locknut, Hex, with O-Ring

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm. **IMPORTANT:** Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 45 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, contact:

Poulan Pro
Customer Service Department
9335 Harris Corners Parkway
Charlotte, NC 28269 USA

In Canada contact:
Poulan Pro
Customer Service Department
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.
THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES.
Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.
This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour remplacement à moins que le fabricant demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initial.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Poulan Pro
Département de Service à la Clientèle
9335 Harris Corners Parkway
Charlotte, NC 28269 USA

Au Canada:
Poulan Pro
Département de Service à la Clientèle
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT.
Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.